



SECUREXPO
clean
by  Integram



Tisztítószeresek és takarítóeszközök

www.securexpo.hu

Száraztisztítás...

...alatt a nedves tisztítást megelőző takarítást értjük. A száraztisztítás lényege, hogy a tisztítandó felület teljesen pormentes legyen. Alkalmazásával a baktériumok, poratkák nagy részét (50–80%-át) eltávolítjuk, így az ezt követő nedvestisztítás is hatékonyabb. A nedves tisztításhoz elkészített oldat is kevésbé szennyeződik, ezáltal tökéletes higiéniát érhetünk el. Az itt található eszközök mindegyike HACCP rendszerbe illeszthető minőségi termék, melyek rendeltetészerű használat esetén kiemelkedően hosszú élettartammal rendelkeznek.

1152 seprő mop

• zsebes, akrilszálás

1152/40 40 cm

1152/60 60 cm

1152/80 80 cm



1153 seprő mop

• zsebes, mikroszálás

1153/40 40 cm

1153/60 60 cm

1153/80 80 cm




1154 fémkeretes mop tartó

• zsebes mopokhoz

1154/40 40 cm

1154/60 60 cm

1154/80 80 cm



1181 száraz „V” MOP

kék, akril, 100 cm, 2 db
40 C°-on mosható

1182 „V” MOP tartó

rozsdamentes acél
2x100 cm, 160 cm-re nyitható

1183 keresztnyél

rozsdamentes acél
állítható magasság



1184 ipari partvisfej

műanyag tartó,
műanyag sörté
30 cm, menetes



1185 ipari partvisfej

műanyag tartó,
műanyag sörté
45 cm, menetes



1160 partvisfej

műanyag, menetes
méret: 30 cm




1161 partvisfej

lőszőr keverék, menetes
méret: 30 cm
nyél: 1264



1162 cirokseprű

5 varrásos, 136 cm



1166 műanyag lapát

felszedő gumival



1167 műanyag lapát + kefe

felszedő gumival



1168 nyeles lapát

70 cm-es nyéllal,
felszedő gumival



Hulladékgyűjtés...

... alatt a száraz- és nedves tisztítást megelőző takarítást értjük. A hulladékgyűjtés lényege, hogy a száraztisztítás során keletkezett hulladékot a megfelelő helyre továbbítsuk. Megfelelő alkalmazásával nagy mértékben elősegítjük a környezet szennyezésének elkerülését, valamint a fertőzéseket, ezáltal tökéletes higiéniát érhetünk el. A HACCP rendszer egyik fontos követelménye, hogy a személyzet csak minimálisan, – ha lehetséges – egyáltalán ne érintkezzen a hulladékgyűjtőkkel. Az alábbi eszközök nagyrészt pedálos kivitelben készültek, mindegyike HACCP rendszerbe illeszthető minőségi termék, mely rendeltetészerű használat esetén kiemelkedően hosszú élettartammal rendelkezik.

pedálos hulladékgyűjtők

fehér, erősített műanyag

1188
30 literes



1189
50 literes



billenőfedeles hulladékgyűjtők

fehér, műanyag

1190/10
10 literes



1190/20
18 literes



1190/50
50 literes



szemeteszákok

1191 45x50 cm • 10 literes • 12 mikron • 20 db/cs

1192 50x55 cm • 25 literes • 15 mikron • 20 db/cs

1193 55x62 cm • 40 literes • 15 mikron • 20 db/cs

1194 60x70 cm • 60 literes • 15 mikron • 20 db/cs

1195 60x80 cm • 80 literes • 15 mikron • 20 db/cs

1196 60x100 cm • 110 literes • 25 mikron • 10 db/cs

1197 70x110 cm • 135 literes • 25 mikron • 10 db/cs

1198 80x120 cm • 160 literes • 30 mikron • 10 db/cs

1199 95x120 cm • 200 literes • 30 mikron • 10 db/cs



Padozat- és felülettisztítás – fertőtlenítés

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.

1104 ASTON fertőtlenítő tisztítószer

- Biocid termék, OTH engedély: JÜ-7576-5/2012
- Antimikrobiális spektrum: baktericid, MRSA, fungicid
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- teljeskörű felülettisztítás és fertőtlenítés
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- klór- és aldehidmentes, friss illatú
- Biocid hatóanyag: **benzil-C12-16-alkildimetil-klorid**
- Adagolás: 10 liter vízhez 20 ml – hatásidő: 30 perc
10 liter vízhez 50 ml – hatásidő: 5 perc

1 liter

5 liter

20 liter



1120 HOSTIP fertőtlenítő tisztítószer

- Biocid termék, NNK engedély: 17693/2021/KBKHF
- Célorganizmus: **baktérium, MRSA, élesztő és penészgombák, adeno-, noro- és burkos vírusok**
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- alkoholálló felületekre
- klór- és aldehidmentes, illatanyagot nem tartalmaz
- Biocid hatóanyag: **etanol/etil-alkohol**
- Felhasználás: töményen kell alkalmazni.

750 ml

5 liter



1105 VENTUR klóros tisztítószer

- OKBI engedély száma: B-19100674
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nagyszerű tisztító hatás, erős habzás
- kiváló fehéritő hatás, friss illat
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- aktív klórtartalom: 7,5%
- Adagolás: 10 liter vízhez 25-50 ml.
- Az oldat elkészítését követően a felületet törölje át a megfelelő tisztító eszközzel, majd vízzel öblítsen.

1 liter

5 liter

20 liter



1101 SUPRA általános felülettisztító

- 4 féle felületaktív hatóanyag
- minden felületen alkalmazható
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- vízben gyorsan oldódik, nagyszerű habzás, friss illat
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- több terméket helyettesít
- Adagolás: 10 liter vízhez 5 ml

1 liter

5 liter

20 liter



1103 SUPRAPLUS általános felülettisztító

- késztermékként használható
- minden felületen alkalmazható
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- általános szennyeződésekre
- több terméket helyettesít
- nagyszerű habzás, friss illat, foltmentes száradás
- szórófejjel alkalmazható

750 ml

5 liter

20 liter



1106 MOPPET univerzális felmosószer

- kiemelkedő illatanyag tartalom, foltmentes száradás
- minden ismert padlófelületen alkalmazható
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- vízben gyorsan oldódik, mérsékelt habzás
- hosszútávon eltávolítja a régebbi lerakódásokat
- megakadályozza a lerakódások kialakulását
- Adagolás: 10 liter vízhez 20 ml

1 liter

5 liter

20 liter



1116 RECTIP fényes padlótisztító

- elsősorban linóleum és PVC felületekre alkalmas
- minden felületen alkalmazható
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- sűrű folyadék, magas fényhatás
- általános szennyeződésekre
- nagyszerű habzás, friss illat
- Adagolás: 10 liter vízhez 20-50 ml

1 liter

5 liter

20 liter



ARCAD higiénikus kéz- és felülettisztító

- OKBI engedély száma: B-20030313
- Összetétel: **etanol, izopropil-alkohol, glicerin**
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- a termék hígítás és öblítést nem igényel
- klór- és aldehidmentes, illatanyagot nem tartalmaz
- Felhasználás: A készítményt töményen kell alkalmazni

1121 200 ml

1122 200 ml szórófejes

1123 750 ml

1123/2 2 liter

1123/5 5 liter



1124 ANI-DIKLÓR klórtabletta

- Biocid termék
- NNK engedély száma: 2117-5/2021/JIF
- gyors hatású algaölő és fertőtlenítőszer
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- Biocid hatóanyag: **nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát**
- lakossági és professzionális felhasználók számára
- Célorganizmus: **baktericid, fungicid, algicid, virucid**
- behatási idő: 30 perc
- használata javasolt otthoni körülmények között is

5 kg

250 db

20 g-os
minitabletta



Gépi tisztítószer

1115 RITMA lúgos gépi felmosószer

- nagymértékű habzásmentes felületaktív hatóanyagok
- zsíros, olajos szennyeződések tisztítására
- kiváló tisztító hatás, eltávolítja a lerakódásokat
- kifejezetten nagymennyiségű padlófelületre
- Kizárólag lúgálló felületeken alkalmazható
- Adagolás: 10 liter vízhez 5-20 ml

5 liter

20 liter



1117 RITMA XpH gépi tisztítószer

- pH-semleges, minden felületen alkalmazható
- kíméli a gépek szerkezetét és alkatrészeit
- kiemelkedő, friss illat
- általános szennyeződések eltávolítására
- kifejezetten nagymennyiségű padlófelületre
- Adagolás: 10 liter vízhez 5-20 ml

5 liter

20 liter



1118 SOROX AF savas gépi tisztítószer

- nagymértékű habzásmentes hatóanyagok
- erős szennyeződések eltávolítására
- kiváló tisztító hatás, eltávolítja a lerakódásokat
- kifejezetten nagymennyiségű padlófelületre
- Kizárólag saválló felületeken alkalmazható
- Adagolás: 10 liter vízhez 5-20 ml

1 liter

5 liter

20 liter



Ablak-, bútor-, és szőnyegtisztítás

Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.

1108 NILAN folyékony ablaktisztító

- késztermék, hígítani nem szükséges 750 ml
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- friss, kellemes illat 5 liter
- alkoholálló felületekre
- használjon ablaklehúzó 20 liter
- monitorok, képernyők tisztításakor a ruhára permetezze
- antisztatikus hatás



1109 NILAN-K folyékony ablaktisztító koncentrátum

- szuperkoncentrátum 5 liter
- rendkívül gazdaságos
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nagy mennyiségű üvegfelületekhez
- friss, kellemes illat
- alkoholálló felületekre
- antisztatikus hatás
- Adagolás: 5 liter vízhez 25-50 ml



1112 ELEGANT folyékony bútortisztító

- késztermék, hígítani nem szükséges
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- friss, kellemes illat, antisztatikus hatás
- egyszerű kezelhetőség
- gyors és foltmentes száradás
- minden kezelt bútorfelületre

- 750 ml
- 5 liter
- 20 liter



1113 ELEGANT bútortisztító koncentrátum

- szuperkoncentrátum, rendkívül gazdaságos
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nagy mennyiségű bútorfelületekhez
- friss, kellemes illat, antisztatikus hatás
- gyors és foltmentes száradás
- Adagolás: 5 liter vízhez 25-50 ml

- 5 liter



1114 DURAN szőnyeg- és kárpittisztító

- tisztítás után gyors száradás várható
- magas szinten távolítja el a szennyeződések
- friss, kellemes illat, antisztatikus hatás
- gépi tisztítás: 40 liter vízhez 20-50 ml
- kézi tisztítás: 10 liter vízhez 20-50 ml
- folteltávolításra töményen használjuk

- 750 ml
- 5 liter
- 20 liter



Felülettisztítás – eszközök

ablaklehúzó

- 1283** 30 cm, műanyag, nyél: kúpos-menetes
- 1284** 35 cm, inox, nyél: kúpos
- 1285** 45 cm, inox, nyél: kúpos
- 1284B** 35 cm, inox, nyél: kúpos
- 1285B** 45 cm, nyél: kúpos



ablaklehúzó gumi

cseregumi az ablaklehúzóhoz

- 1286** 92 cm
- 1286B** 110 cm



1293 üvegekparó

az üvegfelületen előforduló összes szennyeződésre

-



1293P penge üvegekparóhoz

-



ablakmosó tartó

- üveg, valamint mosható falfelületek takarítására
- kúpos nyélre csatlakoztatható

- 1287** 35 cm fekete-csuklós
- 1287B** 35 cm zöld-rögzített
- 1287C** 45 cm zöld-rögzített



ablakmosó huzat

fehér, mikroszálás

- 1288** 35 cm
- 1288B** 35 cm
- 1288C** 45 cm



pókhálózó kefe

sarokfelületek portalanítására, vizes tisztítására

- 1289** 36x36 cm, kúpos nyélhez
- 1289M** 26x30 cm, menetes nyélhez



cső- és radiátortisztító kefe

csövek, radiátorok portalanítására, vizes tisztítására

- 1290** kúpos nyélhez
- 1290M** nyél: nincs



1294 univerzális törlőkendő

szilárd felületekre, több színben méret: 38x38 cm, 5 db/csomag

-



1295 ablaktörlő kendő

üvegfelületek tisztítására, mikroszálás, méret: 35x35 cm, 1 db/csomag

-



1296 nyeles kefe

csempék, falfelületek tisztítására 48 cm

-



1298 PVA kendő

csíkmentes száradás, több színben méret: 38 x 35 cm, 5 db/csomag

-



Takarítókocsik...

...használata jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a takarítószemélyzet munkáját. Előnye, hogy a takarítószemélyzet nem érintkezik a vegyszerrel, mivel a facsarók végzik a felmosó MOP-ok víztartalmának csökkentését. A vödörket nem szükséges külön mozgatni, a gurulás kivitelével mindez könnyedén megoldható. A takarítókocsik alkalmazásával jelentősen nagyobb felületet lehet takarítani, mivel a két vödörös kivitel szelektálja a szennyvizet és a felmosó vizet, a 17–25 literes vödörrel rendelkező takarítókocsival pedig eleve nagyobb felület takarítására nyílik lehetőség. A cégünk által forgalmazott takarítókocsik mindegyike rendelkezik az Európai Unió előírásokkal (pl. csúszásveszély jelölés), valamint tökéletesen illeszkedik a HACCP rendszerbe. A takarítókocsik alkatrészei meghibásodás vagy törés esetén pótolhatók, illetve cserélhetők. Az itt található takarítókocsik tájékoztató jellegűek, ezektől eltérő igény esetén, kérjen személyre szabott ajánlatot területi képviselőnkől, vagy a központi telefonszámon.

1251 HORIZON1

Osztott vödörös takarítókocsi

- térfogata: 18 + 6 liter
- mérete: 65x32x72 cm
- mozgatás: 4 db önbeálló keréken



1252 HORIZON2

Kétvödörös takarítókocsi

- vödörök űrtartalma: 2 x 25 liter
- mérete: 90x45x80 cm
- műanyag vázas



1253 HORIZON3

Fém vázas takarítókocsi

- két vödör, szemeteszák tartóval
- vödörök űrtartalma: 2 x 25 liter
- mérete: 110x45x87 cm



1254 HORIZON4 takarítókocsi

- Súly: 23,0 kg
- 2x18 L felmosó vödör, 2x5 L kis vödör
- Mérete: sz62xh120xm105 cm
- Kerék: 4 db 10 cm átmérőjű kerék
- Szemeteszák űrtartalma: 120 liter
- Szemeteszák anyaga: vinil



1255 HORIZON5 takarítókocsi

- Súly: 24,7 kg
- 2x18 L felmosó vödör, 4x5 L kis vödör
- Mérete: sz62xh133xm105 cm
- Kerék: 4 db 10 cm átmérőjű
- Szemeteszák űrtartalma: 120 liter
- Szemeteszák anyaga: vinil



MOP-ok és MOP tartók takarítókocsikhoz

vizes MOP

zsebes, sűrített

1201 50x16 cm

1202 40x13 cm



vizes MOP

zsebes, mikroszálás

1203 50x16 cm

1204 40x13 cm



zsebes MOP tartó

erősített műanyag, nyél: stift

1205 50x13 cm

1206 40x11 cm



vizes MOP

füles, sűrített

1211 50x16 cm

1212 40x13 cm



vizes MOP

füles, mikroszálás

1213 50x16 cm

1214 40x13 cm



füles MOP tartó

erősített műanyag, nyél: sift

1216 50x13 cm

1217 40x11 cm



1230 spagetti MOP

fehér, 500 g, varrott



1231 csipdetős tartó

nyél: sift



1218 füles MOP tartó

40 cm, nyél: stift



zsebes MOP tartó

műanyag, stiftes nyélhez

1207/40 40 cm

1207/50 50 cm

1207/60 60 cm

1207/80 80 cm

nedves mop

zsebes pamut

1209/40 40 cm

1209/50 50 cm

1209/60 60 cm

1209/80 80 cm

1234 csipesz

1230 MOP-hoz menetes nyélhez



1232 matróz MOP

fehér, 350 g, varrott











1219 vizes MOP

füles, 40 cm



Padozattisztítás/eszközök

nyelek

<p>1262</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 cm • műanyag • menetes <input type="text"/> 	<p>1263</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 cm • krómozott • menetes <input type="text"/> 	<p>1264</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1161 partvishoz • műanyag • sűrű menet <input type="text"/> 	<p>1265</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 cm • erősített alumínium • stiftes <input type="text"/> 	<p>1266</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 cm • erősített alumínium • menetes <input type="text"/> 	<p>1267</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x150 cm • teleszkópos • alumínium • kúpos-menetes <input type="text"/> 	<p>1268</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 m • többféle méretben rendelhető • kúpos <input type="text"/> 	<p>1269</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x150 cm • teleszkópos • menetes <input type="text"/> 
---	--	--	--	--	---	--	--

Menetes végű MOP-ok kinyomós vödörhöz

<p>1222 spagetti MOP</p> <p>fehér, 250 g 1233 csipeszhez</p> <input type="text"/> 	<p>1223 spagetti MOP</p> <p>XL-es, 200 g</p> <input type="text"/> 	<p>1224 spagetti MOP</p> <p>XXL-es, 250 g</p> <input type="text"/> 	<p>1225 metélt MOP</p> <p>fehér nagy méret</p> <input type="text"/> 
<p>1233 csipesz</p> <p>műanyag 1222 MOP-hoz</p> <input type="text"/> 	<p>1226 szintetikus MOP</p> <p>kék-fehér kockás nagy méret</p> <input type="text"/> 	<p>1227 felmosó MOP</p> <p>színes mikromop szoknyás</p> <input type="text"/> 	<p>1228 felmosó MOP</p> <p>színes, metélt mikroszál</p> <input type="text"/> 

Felmosó vödrök

<p>1275 osztott vödör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 literes, kék, mércézett • erősített rugalmas műanyag • osztott (külön szennyvíz) • kinyomóval, csúszásveszély jelöléssel <input type="text"/> 	<p>1276</p> <p>12 literes, kinyomóval</p> <input type="text"/> 	<p>1277/12</p> <p>12 literes, kék, mércézett, erős, rugalmas műanyag, kinyomóval, csúszásveszély jelöléssel</p> <input type="text"/> 	<p>1279A felmosószett</p> <p>1276 vödör + 1262 nyél + 1223 MOP</p> <input type="text"/> 
<p>1278</p> <p>15 literes, mélyített, kinyomóval</p> <input type="text"/> 	<p>1277/16</p> <p>16 literes, kék, mércézett, erős, rugalmas műanyag, kinyomóval, csúszásveszély jelöléssel</p> <input type="text"/> 	<p>1279B felmosószett</p> <p>1278 vödör + 1263 nyél + 1224 MOP</p> <input type="text"/> 	

Egyéb takarítóeszközök

<p>padlólehúzó</p> <ul style="list-style-type: none"> • padozat áztatása után a szennyvíz összeszedésére • műanyag, fekete gumival (nem cserélhető) • nyél: stiftes <p>1241 45 cm <input type="text"/></p> <p>1243 75 cm <input type="text"/></p> <p>1244 75 cm <input type="text"/></p> 	<p>1245 padlókaparó</p> <p>festés után, erős szennyező désekre penge: 10 cm, nyél: 25 cm</p> <input type="text"/> 	<p>1247 padlósúroló kefe</p> <p>fehér, műanyag, erősített sörtékkel méret: 30 x 7 cm nyél: menetes</p> <input type="text"/> 
<p>1246 penge</p> <p>padlókaparóhoz méret: 10 cm</p> <input type="text"/> 	<p>1280 tömlő falikúthoz</p> <p>csapvíz engedéséhez méret: 120 cm</p> <input type="text"/> 	<p>1281 tábla</p> <p>csúszásveszély figyelmeztetésére</p> <input type="text"/> 

Szsaniterhigiénia

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.

1301 DIRECT szaniterfertőtlenítő tisztítószér

- biocid termék, OTH engedély: **JÜ-2176-2/2011**
- antimikrobiális spektrum: **baktericid, MRSA, fungicid**
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- teljeskörű vízkőtávolítás és fertőtlenítés
- 1–30 nap keletkezett vízkő eltávolítására
- klór- és aldehidmentes, friss illatú, foltmentesen szárad
- biocid hatóanyag: **benzil-C12-16-alkildimetil-klorid**
- **Alkalmazás:** Permetezze a felületre, majd körkörös mozdulatokkal nedves ruhával törölje át. Hatásidő: 5 perc, ezután vizes öblítés javasolt.

750 ml

5 liter

20 liter



1303 DOPAL folyékony vízkő eltávolító

- OKBI engedély száma: **B-16120077**
- kiemelkedő foszforsav tartalom
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- azonnali hatás, teljeskörű vízkőtávolítás
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- illat- és színezékmentes, foltmentesen szárad
- **Kizárólag saválló felületeken alkalmazható.**
- **Alkalmazás:** Permetezze a felületre, majd körkörös mozdulatokkal nedves ruhával törölje át. Hatásidő: 5-30 másodperc, ezután vizes öblítés javasolt.

750 ml

5 liter

20 liter



1305 SOROX folyékony savas tisztítószér

- OKBI engedély száma: **B-16120088**
- tendkívül kiemelkedő hatóanyag tartalom
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- kifejezetten erős szennyeződésekre, nagytakarításra
- lerakódott szennyeződésekre, erős vízkövekre
- illat- és színezékmentes
- **Kizárólag saválló felületeken alkalmazható.**
- **Adagolás:** 10 liter vízhez 20–50 ml a szennyeződés mértékétől függően.

1 liter

5 liter

20 liter



1302 SELIN folyékony citromsavas vízkőoldó

- késztermék, hígítani nem szükséges
- rendkívül kíméletes tisztító és vízkőoldó hatás
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- egyenletesen, foltmentesen szárad
- 1–30 nap keletkezett vízkő eltávolítására
- friss citrom illatú
- **Alkalmazás:** Permetezze a felületre, majd körkörös mozdulatokkal nedves ruhával törölje át. Hatásidő: 5-30 másodperc, ezután vizes öblítés javasolt.

750 ml

5 liter



D-TOALET folyékony szaniter tisztító

- WC-kagylók, piszoárok, bidék
- sűrített összetétel
- kacsza flakonban
- megtapad a felületeken
- eltávolítja a vízkövet

1323K

- óceán illat

750 ml



1323Z

- eukaliptusz illat

750 ml



1326 piszoár kocka

- 1 kg/40 db/csomag
- kellemetlen szagok ellen



1327 piszoár rác

- illatosított
- dinnye illat



EVIRON illatosító folyadék

*Kiemelkedő illatanyag-tartalommal rendelkező termék, mely semlegesíti a vizes helyiségekben előforduló kellemetlen szagokat. Használata az adott helyiségben hosszantartó kellemes környezetet biztosít. Magas alkoholtartalma miatt higiénikus tisztításra is alkalmazható. **Felhasználás:** Permetezze az EVIRON illatosítót a felületre vagy a légtérbe, ügyeljen arra, hogy a permetet közvetlenül ne lélegezze be. Felületre permetezés esetén a felületen vékony filmréteget képez, mely 1-2 nap után normál vizes öblítéssel vagy tisztítószerezs oldattal könnyen eltávolítható. **Tisztítószerekhez adagolva:** 10 liter vízhez 0,5-1 dl. Parfüm, gyümölcs, cherry, citrom-eukaliptusz, óceán és zöld tea illattal rendelhető. Kiválóan alkalmas intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére.*

1322F

- fantázia cherry illat

750 ml

5 liter

1322FR

- friss illat citrom-menta

750 ml

5 liter

1322GY

- gyümölcs illat citrom-zöldalma

750 ml

5 liter

1322P

- parfüm illat amaryllis

750 ml

5 liter

1322O

- óceán illat atlantik

750 ml

5 liter

1322Z

- zöld tea illat

750 ml

5 liter



BALLISTIC WC golyó

- WC csészék belső peremére akasztva alkalmazható
- minden öblítésnél: gátolja a vízkőlerakódást • erős habzás • higiénikus tisztaságot és hosszantartó frissességet eredményez
- 4 db/kosár • 12 kosár/karton

1330

- citrom

1331

- óceán

1332

- fenyő

1333

- levendula

1334

- citrom, színefestős

1335

- levendula, színefestős

1336

- óceán, színefestős



Textil mosás

Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.

1306 LAGUNA *Color* folyékony mosószер

- elsősorban színes és fekete textíliák mosására
- textília kímélő összetétel
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nem tapad a mosógép alkatrészeihez és a ruhához
- hatékonyan távolítja el a foltokat és a szennyeződések
- foszfátmentes felületaktív anyagok
- rózsaszínű, friss jázmin-mandula illat
- **Adagolás:** 100–200 ml/5 kg ruha (szennyezettségtől függően).

1500 ml

5 liter

20 liter



1307 LAGUNA *Beautify* folyékony mosószер

- elsősorban színes és fekete textíliák mosására
- textília kímélő összetétel
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nem tapad a mosógép alkatrészeihez és a ruhához
- hatékonyan távolítja el a foltokat és a szennyeződések
- kiemelkedő tisztító hatás
- világoskék színű, friss parfüm illat
- **Adagolás:** 100–150 ml/5 kg ruha (szennyezettségtől függően).

1500 ml

5 liter

20 liter



1308 VIVANDA *White&Bright* folyékony mosószер

- elsősorban fehér, világos textíliák mosására
- optikai fehérítőt tartalmaz, a textíliák visszanyerik eredeti fehérségüket
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- nem tapad a mosógép alkatrészeihez és a ruhához
- hatékonyan távolítja el a foltokat és a szennyeződések
- kiemelkedő tisztító hatás
- sötétzöld színű, friss parfüm illat
- **Adagolás:** 50–150 ml/5 kg ruha (szennyezettségtől függően).

1500 ml

5 liter

20 liter



1310 SONATA *low allergen* folyékony textilöblítő koncentrátum

- mosás után lágy tapintást biztosít
- közömbösíti a lúgos mosószerek által okozott pH-érték eltérést
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- csökkenti az allergiák, bőrzékenységek kialakulását
- antistatikus hatása megkönnyíti a vasalást
- adagolás: 25–100 ml/5 kg ruha
- fehér színű, friss parfüm illat
- csökkentett illatanyag-tartalommal rendelkezik, színezéket nem tartalmaz

1500 ml

5 liter

20 liter



1311K SONATA folyékony textilöblítő koncentrátum

- közömbösíti a lúgos mosószerek által okozott pH-érték eltérést
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- antistatikus hatása megkönnyíti a vasalást
- mosás után lágy tapintást biztosít
- **Adagolás:** 25–100 ml/5 kg ruha.
- kék színű, friss tavaszi illat

1500 ml

5 liter

20 liter



1311S SONATA folyékony textilöblítő koncentrátum

- közömbösíti a lúgos mosószerek által okozott pH-érték eltérést
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- antistatikus hatása megkönnyíti a vasalást
- mosás után lágy tapintást biztosít
- **Adagolás:** 25–100 ml/5 kg ruha.
- sárga színű, friss nyári illat

1500 ml

5 liter

20 liter



1312V VEMO1 folyékony mosodai fehérítő

- erősen szennyezett textíliák fehéritésére és tisztítására
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- aktív klórt és zsíroló hatóanyagot tartalmaz
- **Kizárólag fehér textíliáknál alkalmazható.**
- színezéket és illatanyagot nem tartalmaz
- **Adagolás:** 50–150 ml/5 kg ruha.
- mosószер adalékanyag

5 liter

20 liter



1312D DIMO2 folyékony mosodai zsíroló

- kiemelkedően nagymértékű zsíroló hatóanyagot tartalmaz
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- erősen szennyezett textíliák tisztítására
- színezéket és illatanyagot nem tartalmaz
- színes-fehér textíliáknál alkalmazható
- **Adagolás:** 50–150 ml/5 kg ruha.
- mosószер adalékanyag

5 liter

20 liter



Kéztisztítás – fertőtlenítés

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! **Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.**

MANOSEPT higiénés kézfertőtlenítő

- biocid termék, NNK engedély: 4014-3/2021/JIF
- antimikrobiális spektrum: **baktericid, MRSA, fungicid, virucid**
- biocid hatóanyag: **etanol/etil-alkohol**
- csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának kockázatát

• **Alkalmazás:** Juttassunk 3-5 ml terméket a kezünkre, majd egyenesen dörzsöljük szét. A megfelelő hatás érdekében 1 percig kell alkalmazni, miáltal a bőrfelület maradjon folyamatosan nedvesített, öblítés nem szükséges. **Összetétel:** etanol (64-17-5) 58,32 %, izopropil-alkohol (67-63-0) 14,58%, glicerin 4%, ioncserélt víz.

- háztartásban, intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- folyékony szappan adagolóban is alkalmazható
- gyorsan és hatékonyan fertőtleníti
- hígítást nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék

1314 folyadék	1314G gél	1314Z gél	1314M gél	1314C gél	1314N gél	1314V gél
illatmentes	illat-színezék mentes	zöld tea illat	borsmenta illat	citrom illat	narancs illat	virág illat
200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>	200 ml flip-top <input type="checkbox"/>
500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>	500 ml pumpás <input type="checkbox"/>
5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>	5 liter <input type="checkbox"/>



1313 BELIMA folyékony fertőtlenítő kéztisztító

- biocid termék, OTH engedély: JÜ-2177-2/2011
 - antimikrobiális spektrum: baktericid, MRSA, fungicid
 - biocid hatóanyag: benzil-C12-16-alkildimetil-klorid
 - intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
 - normál és habszappan adagolóban is alkalmazható
 - illat és színezék mentes, nem szárítja a bőrt
 - **Adagolás:** 5 ml, **hatásidő:** 30 másodperc.
- Adagolja a tenyerébe, majd az ujjak és a kézfej alapos átmosása után bő vízzel öblítsen.

1313 500 ml <input type="checkbox"/>
1313/5 5 liter <input type="checkbox"/>
1313/20 20 liter <input type="checkbox"/>



DOBLO folyékony kéztisztító

- kiváló tisztító hatás, nagyszerű illat és kellemes habzás
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- általános kézmosáshoz: 5 ml
- erős szennyeződések esetén: 10 ml

1315F 500 ml <input type="checkbox"/>	1315K 500 ml <input type="checkbox"/>	1315R 500 ml <input type="checkbox"/>	1315Z 500 ml <input type="checkbox"/>
1315F/5 5 liter <input type="checkbox"/>	1315K/5 5 liter <input type="checkbox"/>	1315R/5 5 liter <input type="checkbox"/>	1315Z/5 5 liter <input type="checkbox"/>



1316 DOBLO habszappan

- sűrű habot képez
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar részére
- friss, kellemes illat
- adagolja a kézfejre
- alaposan mossa át a kezét
- bő vízzel öblítsen

5 liter <input type="checkbox"/>



Szappanadagolók

folyékony szappan adagoló

- fehér, ütésálló műanyag
- szintjelzős, zárható, utántölthető
- csavar+tipli, kulcs

1351 500 ml <input type="checkbox"/>	1351/1 1000 ml <input type="checkbox"/>
80*90*160 mm	100*110*190 mm



folyékony szappan adagoló

- KIVEHETŐ TARTÁLYOS
- fehér, ütésálló műanyag
- szintjelzős, zárható, utántölthető
- csavar+tipli, kulcs

1352 500 ml <input type="checkbox"/>	1352/1 1000 ml <input type="checkbox"/>
80*90*160 mm	100*110*190 mm



habszappan adagoló

- KIVEHETŐ TARTÁLYOS
- fehér, ütésálló műanyag
- szintjelzős, zárható, utántölthető
- csavar+tipli, kulcs

1353 500 ml <input type="checkbox"/>	1353/1 1000 ml <input type="checkbox"/>
80*90*160 mm	100*110*190 mm



1354 automata adagoló

- 1 literes utántölthető tartállyal
- fehér, műanyag
- gél, folyékony, víz állagú szerhez
- állítható adagolás 1, 2, 3
- méret: 250x120x120 mm
- 6 darab AA ceruza elemmel működik (**nem tartozék**)
- kb. 30 000 adagolás



1354A állvány

- automata adagolóhoz
- fehér, szinterezett acél
- talp: 40 x 40 cm
- magasság: 150 cm
- adagoló alja: ~112 cm



1320 BELLONA munkavédelmi kézkrém

- gyorsan és zsírosodás nélkül bemaszírozható
- bőrszemleges pH érték, színezék- és illatmentes
- hatóanyagai: E, F vitaminok, a D-Panthenol
- segíti a mikrosérülés gyógyulását, regenerál
- megakadályozza a kormók szájkárosodását, simává, rugalmassá teszi a száraz bőrt
- kiszerezés: 200 ml



1321 kéztisztító massza


- erős, zsíros, olajos szennyeződésekre.
- dörzsölő hatással rendelkezik
- Felhasználás: A szennyezett bőrt jól bedörzsöljük, majd bő vízzel leöblítjük.
- Glicerin tartalma védi a bőrt a kiszáradástól
- kiszerezés: 450 g



Kéztörő papírok és adagolók


1364 kéztörő adagoló

- hajtogatott kéztörő papírhoz
- fehér, ütésálló műanyag
- zárható, szintjelzős
- méret: 300x290x160 mm
- töltés: „Z” és „C” hajtogatott papír
- tartozékok: műanyag kulcs, 5-ös csavar, alátét, 5-ös tipli - 3 db




1377 „V” hajtogatott kéztörő papír

- natúr, 1 rétegű
- újrahasznosított
- méret (kihajtogatva): 245x230 mm
- 250 lap/csomag
- 5000 lap/karton



1379 „V” hajtogatott kéztörő papír

- szuperfehér, 2 rétegű
- 100% cellulóz
- méret (kihajtogatva): 245x230 mm
- 150 lap/csomag
- 3000 lap/karton




1378 „V” hajtogatott kéztörő papír

- zöld, 1 rétegű
- újrahasznosított
- méret (kihajtogatva): 245x230 mm
- 250 lap/csomag
- 5000 lap/karton




1380 „C” hajtogatott kéztörő papír

- natúr, 1 rétegű
- újrahasznosított
- méret (kihajtogatva): 245x320 mm
- 156 lap/csomag
- 3744 lap/karton



1363 kéztörő adagoló

- fehér, ütésálló műanyag
- zárható, szintjelzős
- méret: Ø260 mm, magasság: 340 mm
- töltés: centrál rolnis papír Ø245 mm
- tartozékok: műanyag kulcs, 5-ös csavar, alátét, 5-ös tipli - 3 db



1382 kéztörő rollni 19 cm

- fehér, 2 rétegű
- 80% cellulóz
- méret: Ø190 x m200 mm
- külső-belső kitékerés
- 6 tekercs/csomag



1365 kéztörő adagoló

- fehér, ütésálló műanyag
- zárható, szintjelzős
- méret: Ø160 mm, magasság: 245 mm
- töltés: centrál rolnis papír Ø150 mm
- tartozékok: műanyag kulcs, 5-ös csavar, alátét, 5-ös tipli - 3 db



1383 kéztörő rollni 14 cm

- fehér, 2 rétegű
- 100% cellulóz
- méret: Ø140 x m200 mm
- külső-belső kitékerés
- 12 tekercs/csomag



1366 ipari törőpapír tartó

- fehér, ütésálló műanyag
- asztali vagy falra szerelhető
- méret: 250x305x440 mm
- töltés: ipari törőrollni papír
- tartozékok: 5-ös csavar, alátét, 5-ös tipli - 4 db



1383NK ipari törőpapír

- kék színű, 3 rétegű
- 100% cellulóz
- 190 méter, 760 lap/rollni
- méret: Ø25x22 cm
- lapméret: 22x25 cm
- 2 tekercs/csomag



1383NF ipari törőpapír

- hófehér színű, 2 rétegű
- 100% cellulóz
- 220 méter, 800 lap/rollni
- méret: Ø26x26 cm
- lapméret: 26x28 cm
- 2 tekercs/csomag



Szalvéta, szalvéta tartó – háztartási papírtörő

1477 szalvéta adagoló

- fehér, műanyag
- 1477SZ-es szalvétához



1478 szalvéta adagoló

- fehér, műanyag
- 1478/1 szalvétához
- 1478/2 szalvétához



1480 szalvéta

- éttermi, 17x17 cm
- fehér, 2 rétegű
- 24x600 lap/karton



1484/2 szalvéta

- 1/4 hajtott - 33x33 cm
- fehér, 2 rétegű
- 2000 lap/karton




1487T tartó

- háztartási papírtörőhöz
- falra szerelhető
- rozsdamentes acél



1477SZ szalvéta

- cukrászdai, 17x17 cm
- fehér, 1 rétegű
- 2000 db/karton
- adagoló: 1477



1478SZ szalvéta

- 1478 adagolóba
- 100% fehér, 2 rétegű
- 16,5x21 cm
- 6400 lap/karton




1484/1 szalvéta

- 1/4 hajtott - 33x33 cm
- fehér, 1 rétegű
- 2500 db/karton



1485/2 szalvéta

- 1/4 hajtott - 33x33 cm
- több színben
- 2 rétegű
- 1500 db/karton



1487 háztartási papírtörő


- erős nedvszívó képességgel
- szilárd felületek tisztítására
- 4 tekercs/csomag



Toalettpapírok és adagolók, egyéb higiéniai termékek

1356 toalettpapír tartó

- fehér, ütésálló műanyag
- méret: 140x150x148 mm
- töltés: Ø10 cm WC papír
- 2 db csavar + tipli



1368 toalettpapír

- Ø10 cm, fehér, 2 rétegű
- 12 méter, 110 lap
- 32 db/csomag



1369 toalettpapír

- Ø10 cm, fehér, 3 rétegű
- 14,3 méter, 130 lap
- 24 db/csomag



1370 toalettpapír

- Ø10 cm, fehér, 3 rétegű, barackos
- 13 méter, 115 lap
- 32 db/csomag



1357 toalettpapír tartó

- fehér, ütésálló műanyag
- zárható, szintjelzős
- töltés: Ø19 cm WC-papír
- méret: Ø220x130 mm



1371 toalettpapír

- Ø19 cm, 1 rétegű
- újrahasznosított
- 135 méter
- 12 db/csomag



1372 toalettpapír

- Ø19 cm, 2 rétegű
- fehér, 80% cellulóz
- 120 méter
- 12 db/csomag



1359 toalettpapír tartó

- fehér, ütésálló műanyag
- zárható, szintjelzős
- töltés: max. Ø28 cm WC-papír
- méret: Ø290x130 mm



1373 toalettpapír

- Ø23 cm, 1 rétegű
- újrahasznosított
- 230 méter
- 6 db/csomag



1374 toalettpapír

- Ø23 cm, 2 rétegű
- fehér, 80% cellulóz
- 170 méter
- 6 db/csomag



1375 toalettpapír

- Ø28 cm, 1 rétegű
- újrahasznosított
- 315 méter
- 6 db/csomag



1376 toalettpapír

- Ø28 cm, 2 rétegű
- fehér, 80% cellulóz
- 270 méter
- 6 db/csomag



1360 toalettpapír adagoló

- hajtogatott toalettpapírhoz
- fehér, ütésálló műanyag
- töltés: 1367
- 2 db csavar + tipli



1367 toalettpapír

- hajtogatott
- 20,5 x 10,5 cm
- 2 rétegű, hófehér
- 225 lap/csomag
- 40 csomag/karton



1361 toalettpapír adagoló

- belső magos
- Ø20 cm toalettpapírhoz
- 2 db csavar + tipli
- töltés: 1381



1381 toalettpapír

- belsőmagos adagolás
- Ø20 cm, 2 rétegű, hófehér
- 8 tekercs/csomag



1384 WC kefe tartóval

- világos színekben
- műanyag



1387 higiéniai zacskó tartó

- higiéniai papírzacskóhoz
- fehér, ütésálló műanyag
- töltés: 1388
- 135x290x55 mm



1389 higiéniai zacskó tartó

- higiéniai nejlonzacskóhoz
- fehér, ütésálló műanyag
- töltés: 1390
- 95x135x30 mm



1391 toalett ülőke papír tartó

- toalett ülőke papírhoz
- fehér, ütésálló műanyag
- töltés: 1392
- 230x290x60 mm



1385 papír zsebkendő

- fehér, 3 rétegű
- 100 db/csomag



1388 higiéniai papírzacskó

- fehér, 1 rétegű
- 100 db/csomag



1390 higiéniai nejlonzacskó

- fehér
- 25 db/csomag



1392 toalett ülőke papír

- fehér, 1 rétegű
- 200 db/csomag



Kézi mosogatószerek és fertőtlenítőszer - adagolók

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! **Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.**

DORIN folyékony fertőtlenítő mosogatószer

- biocid termék, PT4 terméktípus, OTH engedély: **JÜ-3371-3/2012**
 - antimikrobiális spektrum: **baktericid, MRSA, fungicid**
 - intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar, üzemi konyhák részére
 - alkalmazási terület: kétfázisú mosogató 1. - zsírolás + fertőtlenítés - fázisában
 - kiemelkedő zsíroló hatással rendelkező üzemi fertőtlenítő mosogatószer
 - mérsékelt habzás és kellemes grapefruit illat
 - biocid hatóanyag: **benzil-C12-16-alkildimetil-klorid**
 - **Adagolás:** 10 liter vízhez 100 ml – **hatásidő:** 5-10 perc.
1. az oldat arányos elkészítését követően az edényeket áztassuk 5-10 percig
 2. megfelelő eszközzel (kefe, mosogatókendő) mossuk tisztára
 3. a II. fázisban ivóvízzel maradéktalanul öblítsük le a felületet.

1406

500 ml

1405

1 liter

1405/5

5 liter

1405/20

20 liter



GLASSIC folyékony fertőtlenítő pohármosogatószer

- biocid termék, PT4 terméktípus, OTH engedély: **JÜ-1744-3/2012**
 - antimikrobiális spektrum: **baktericid, MRSA, fungicid**
 - intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar, üzemi konyhák részére
 - alkalmazási terület: kétfázisú mosogató 1. - zsírolás + fertőtlenítés - fázisában
 - erős zsíroló hatással rendelkező fertőtlenítő mosogatószer
 - mérsékelt habzás, színezéket és illatanyagot nem tartalmaz
 - biocid hatóanyag: **benzil-C12-16-alkildimetil-klorid**
 - **Adagolás:** 10 liter vízhez 50 ml – **hatásidő:** 5-15 perc.
1. az oldat arányos elkészítését követően az edényeket áztassuk 5-15 percig
 2. megfelelő eszközzel (kefe, mosogatókendő) mossuk tisztára
 3. a II. fázisban ivóvízzel maradéktalanul öblítsük le a felületet.

1417

1 liter

1417/5

5 liter

1417/20

20 liter



SIMPEL folyékony mosogatószer

- általános szennyeződésekre alkalmas
 - fertőtlenítő hatással nem rendelkezik
 - intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar, üzemi konyhák részére
 - alkalmazási terület: háromfázisú mosogató 1. – zsírolás - fázisában
 - kitűnő zsírolás, kellemes habzás
 - friss zöldalma illata mosogató 1. fázisában, kellemes közérzetet eredményez
 - **Adagolás:** 10 liter vízhez 5-10 ml.
1. az oldat arányos elkészítését követően az edényeket áztassuk 5 percig
 2. megfelelő eszközzel (kefe, mosogatókendő) mossuk tisztára
 3. II. fázis - fertőtlenítő áztatás: RESTOR fertőtlenítőszer
 4. a III. fázisban ivóvízzel maradéktalanul öblítsük le a felületet

1402

500 ml

1401

1 liter

1401/5

5 liter

1401/20

20 liter



SULER folyékony üzemi mosogatószer

- kiemelkedő zsíroló hatással rendelkező háromfázisú üzemi mosogatószer
 - egyedülállóan nagymértékű hatóanyag tartalom
 - fertőtlenítő hatással nem rendelkezik
 - intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar, üzemi konyhák részére
 - alkalmazási terület: háromfázisú mosogató 1. - zsírolás - fázisában
 - erős, zsíros, olajos szennyeződések, fekete mosogató
 - friss citrom illat, kellemes habzás
 - rendkívül gazdaságos - kismértékű adagolás – hatékony alkalmazás
 - a zsírvisszatápláló adalék megakadályozza a kéz bőr kiszáradását
 - **Adagolás:** 10 liter vízhez 5-10 ml.
- II. fázis - fertőtlenítő áztatás: RESTOR fertőtlenítőszer

1404

500 ml

1403

1 liter

1403/5

5 liter

1403/20

20 liter



RESTOR folyékony fertőtlenítőszer

- biocid termék, PT4 terméktípus, OTH engedély: **JÜ-1743-3/2012**
- antimikrobiális spektrum: **baktericid, fungicid**
- intézmények, élelmiszeripar, vendéglátóipar, üzemi konyhák részére
- alkalmazási terület: kétfázisú mosogató II. – fertőtlenítés- fázisában
- alkalmazási terület2: előzetes tisztítás után felületfertőtlenítés
- erősen mérsékelt habzású klór- és aldehidmentes fertőtlenítőszer
- egyedülállóan gazdaságos felhasználás
- kevésbé irritálja az érzékszerveket, illat és színezőanyagot nem tartalmaz
- eltávolítja a tisztítás után esetlegesen fennmaradó szennyeződések
- biocid hatóanyag: **benzil-C12-16-alkildimetil-klorid**
- **Adagolás:** 10 liter vízhez 20 ml – **hatásidő:** 5 perc.

1414

1 liter

1414/5

5 liter

1414/20

20 liter



1499 kézi vegyszer adagoló

- tisztítószerek, kézi mosogatószerek adagolására
- pontos adagolás, egy nyomás: 30 ml
- falra szerelhető, mosogatótálca vagy vödör fölé
- A felszereléshez és az adagolás beállításához kérje munkatársunk, vagy szakember segítségét.



1500 kézi vegyszer adagoló

- mosogatócsapra szerelhető, átfolyós rendszerű
- előre bekevert, pontos vegyszeradagolás
- kizárt a pazarlás, és túladagolás veszélye
- a megfelelő hígítási arány könnyedén beállítható
- A felszereléshez és az adagolás beállításához kérje munkatársunk, vagy szakember segítségét.



Gépi mosogatás

Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét, használati útmutatót, biztonsági adatlapot.

HELLER folyékony gépi mosogatószert

- alkalmazható: **ipari mosogatógépekben**
- a gép megfelelő üzemi hőfoknál fertőtleníti
- edények teljes körű zsírtalanítása
- nagymértékű vízlágyító adalékot tartalmaz
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- **alkalmazásához öblítőszer szükséges**
- OKBI engedély száma: **B-16120082**
- **Adagolás:** 5-15 ml mosogatógéptől és adagolótól függően.

1407 5 liter

1407/20 20 liter



HELLERPLUS klóros gépi mosogatószert

- alkalmazható: **ipari mosogatógépekben**
- a gép megfelelő üzemi hőfoknál fertőtleníti
- kiemelkedő aktív klórtartalom
- erősen igénybe vett területekre is hatékony
- **alkalmazásához öblítőszer szükséges**
- OKBI engedély száma: **B-19100675**
- **Adagolás:** 5-15 ml mosogatógéptől és adagolótól függően.

1423 5 liter

1423/20 20 liter



ROLLER gépi edényöblítő

- alkalmazható: **ipari mosogatógépekben**
- közömbösíti a lúgos gépi mosogatószereket
- eltávolítja az esetleges ételmaradványokat
- nagymértékű vízlágyító adalékot tartalmaz
- nincsenek foltok és cseppmaradványok
- tiszta tányérok és edények
- **Adagolás:** 3-5 ml mosogatógéptől és adagolótól függően.

1408 5 liter

1408/20 20 liter



1495 gépi mosogatószert adagoló

- alkalmazási terület: ipari mosogatógépekhez
- gépi mosogatószert adagolására
- teljesítmény: 0-3 liter/óra



1496 gépi edényöblítő adagoló

- alkalmazási terület: ipari mosogatógépekhez
- gépi öblítőszer adagolására
- teljesítmény: 0-3 liter/óra



1425 sótabletta

- vízlágyító berendezések regenerálására
- 25 kg/zsák



Konyhai tisztítószer

ARNOLD folyékony lúgos tisztítószer

- kifejezetten erősen szennyezett felületek tisztítására
- OKBI engedély száma: **B-16120073**
- kiemelkedő zsír- és olajoldó hatás
- eltávolítja a lerakódásokat
- nagymennyiségű alkáli alapanyagok
- Alkalmazható:**
- garázsok, szervizok
- konyhai járólappal, és falfelületeken
- élelmiszeripari területeken
- intézményekben nagytakarításra
- **Adagolás:** 10 liter vízhez 25-50 ml.



1110

750 ml

1110/5

5 liter

1110/20

20 liter

DRIPIN folyékony hideg zsíroló

- kiemelkedő hatású nagyüzemi zsírolószer
- OKBI engedély száma: **B-16120079**
- egyedülálló hatóanyag tartalom
- eltávolítja a lerakódásokat
- 1-2 perces hatásideő
- Alkalmazható:**
- konyhai területeken
- élelmiszeripari területeken
- **Alkalmazás:** permetezze a felületre, majd alaposan törölje át dörzsölő hatású eszközzel. Áztatáshoz 1:50-200 arányban hígítsa.



1411

750 ml

1411/5

5 liter

1411/20

20 liter

1428 HIX folyékony lefolyótisztító és duguláselhárító

- egyszerű megoldás a lefolyórendszerek karbantartására
- lebontja a szőr-, haj-, szappan-, valamint egyéb szerves maradványokat
- minden vízfolyásakor folyamatosan karbantartja a lefolyórendszert
- fajsúlyja nehezebb a víznél, ezáltal dugulás esetén is kiválóan alkalmazható
- OKBI engedély száma: **B-16120085**
- rátapad a csövek belsejére
- eltávolítja a lerakódásokat, szagtalanító hatású
- Alkalmazható:**
- fodrászüzletek, kozmetikai szalonok
- konyhai területeken
- élelmiszeripari területeken
- intézményekben
- **Adagolás:** Dugulásnál öntsön 2-3 dl-t a lefolyóba. Karbantartásnál öntsön 1-2 dl-t a lefolyóba.

1 liter



SEVEN folyékony súrolószer

- természetes és bőrkímélő alapanyagok
- kiemelkedő hatású súrolószer
- felülettisztító, valamint zsír- és olajoldó hatással rendelkezik
- finom por alapú összetétel
- hatékonyan és karcmentesen tisztít
- közvetlen felhasználásra fejlesztett készítmény
- eltávolítja a lerakódásokat, elszíneződéseket
- Alkalmazható:**
- intézményekben
- konyhai területeken
- élelmiszeripari területeken
- vendéglátóipari területek
- **Felhasználás:**
- adagolja a tisztítandó felületre
- megfelelő eszközzel törölje át alaposan
- öblítse a felületet normál csapvízzel

1427

500 ml

1426

1 liter



Konyhai eszközök

1449 dörzsi szivacs

- 10 db/csomag
- méret: 8×5×3 cm



1456 dörzsi szivacs

- 5 db/csomag
- méret: 9,5×7×4,5 cm



1456G góliát dörzsi szivacs

- 4 db/csomag
- méret: 13,5×7×4,5 cm



1451 fémsúroló

- 3 db/csomag
- méret: Ø9×3 cm



1451G góliát fémsúroló

- 1 db/csomag
- méret: Ø12,5×5 cm



1452 műanyag súroló

- 3 db/csomag
- méret: Ø9×3 cm




1450 inox maxi súroló

- 1 db/csomag
- méret: Ø8×4 cm



1454 súrolókefe

- műanyag sörtével
- méret: 19 x 4,5 x 6,5 cm



1457 edénymosó kefe

- műanyag sörtével
- nyél: 25 cm
- fej: 5 x 8 cm



1458 körömkefe

- műanyag
- méret: 12 x 3,5 x 5,5 mm




1453 mosogató kendő

- 3 db/csomag
- méret: 38×38 cm



1459 súrolólap

- 5 db/csomag
- méret: 13x14 cm



1460 szivacs kendő

- 3 db/csomag
- méret: 18x15,5 cm



1461 mosókefe

- habosító sörtékkel
- műanyag, 19 cm



1462 nyeles ételmoszeripari kefe

- műanyag, 40 cm
- erős sörtékkel



1463 súroló kefe

- műanyag, 19 cm
- erős sörtékkel



1455 gumikesztyű

- kék, zöld
- méret: S-M-L-XL



1455S gumikesztyű

- sárga
- méret: S-M-L-XL



1455H gumikesztyű

- hosszúságú
- könyékig érő
- méret: M-L



1455L latex kesztyű

- S-M-L-XL méretben
- 100 db/karton



1455N nitril kesztyű

- S-M-L-XL méretben
- 100 db/karton



uzsonnás zacskó

- 100 db/csomag

1468 2 liter

1469 3 liter



1470 alufólia

- FOX 30 méter



1471 folpack

- frissentartó fólia
- FOX 20 m




1472 ipari alufólia

- 45 cm, 150 méter
- 4 db/karton



1473 kézi sztreccsfólia

- 218 mx50 cm, 20 mikron
- 6 db/karton



Maszkok, COVID tesztek

1601 sebészi maszk

- 3 rétegű védelem
- használata csökkenti a vírusok terjedését
- szűrési hatékonyság $\geq 95\%$
- Alkalmazható:
 - baktériumok, vírusok, por, pollen, szmog
 - erős, irritáló vegyszerek használata
 - festés, permetezés
- 50 db/doboz / csak dobozban



1602 FFP2 maszk

- ötrétegű védelem
- szűrési hatékonyság $\geq 95\%$
- szelep nélküli
- Alkalmazható:
 - baktériumok, vírusok, por, pollen, szmog
 - erős, irritáló vegyszerek használata
 - festés, permetezés
- csomagolás: egyesével, zárt védőtasakban



1603 FFP2 RD maszk

- LEPESTOK-40 SB
- többször használható szűrő félmaszk
- szelepes, szűrési hatékonyság $\geq 95\%$
- Alkalmazható:
 - baktériumok, vírusok, por, pollen, szmog
 - erős, irritáló vegyszerek használata
 - festés, permetezés
- csomagolás: egyesével, zárt védőtasakban



1611 Covid-19 antitest teszt

A teszt a koronavírus fertőzésre adott immunválaszként megjelenő antitestek kimutatására szolgál. A fertőzés bekövetkezése után 7-9 nappal az IgM antitestek már kimutathatóak, és a fertőzés után 12-14 nappal megjelennek az IgG antitestek is, ezeket a teszt kiemelkedő pontossággal mutatja ki. A Covid-19 gyors teszt alkalmas a koronavírus fertőzés utólagos kimutatására is, mivel mindkét antitest jelen van a szervezetben a fertőződés után 28-35 nappal is. A fertőzés korai szakaszában még nem alakul ki a megfelelő reakció a szervezetben, így a teszt ebben a fázisban nem alkalmas a fertőzés kimutatására! Ezért a negatív teszt nem jelenti azt, hogy a páciens nem fertőzött, koronavírus fertőzésre utaló tünetek esetén a tesztet meg kell ismételni 1-2 napon belül, vagy PCR vizsgálattal kell a vírus jelenlétét ellenőrizni.

A tesztek egyenként vannak csomagolva, a dobozban található:

- érzékelőkártya
- alkoholos kendő
- mintahígító
- eldobható tű
- eldobható pipetta
- használati utasítás



1612 COVID-19 antigén teszt

A Lituo COVI D-19 antigén immunfluoreszcencia vizsgálat (IFA) fejlett immunfluoreszcencián alapuló laterális áramlási technológiát alkalmaz a SARS-CoV-2 nukleokapszid fehérjének kvalitatív kimutatására. A Lituo Antigen IFA, az immunfluoreszcencia analízátorokkal, 15 perc alatt automatizált és objektív eredményeket nyújt, lehetővé téve a COVID-19-gyanús betegek vizsgálatát a beteg közelében végzett vizsgálati környezetben, laboratóriumi körülmények között. **A termék egészségügyi dolgozók számára készült, a teszt elvégzéséhez és kiértékeléséhez egészségügyi személyzet szükséges.**

A doboz tartalma:

- egyesével csomagolt tesztkazetta
- nedvszívó anyag
- extraháló puffer
- steril vattapálca
- extrakciós cső
- cseppentőfej
- csőtartó

25 teszt/doboz
csak dobozban



Adagoló eszközök

adagoló flakon

- nagyobb kiszorítások kezelése
- könnyen kezelhető a termék

1501

500 ml PET

1502

750 ml

1503

1 liter, mércés

1504

1 liter, piskóta



adagoló pumpa

1511

flakonra
~ 3 ml/nyomás



1512

5 literes kannára
5 ml/nyomás



1513

5 literes kannára
30 ml/nyomás



szórófej

1521

karos, fehér



1522

karos, ipari



1541 adagoló gömb

- mércézett, 150 ml



adagoló csap

1531

5 literes kannára



1532

20 literes kannára



1542 adagoló kupak

- 1 kupak = 25 ml



CONTACT



SECUREXPO
clean

by **Integram**

A Securexpo üzemeltetője:

Integram



Integram Hungary Kft.

H-2724 Újlengyel, Kőrösi út
2/A.

Lev.: 1751 Budapest, Pf.: 144

Tel.: +36 20 400 2610

Email: info@integram.hu

adószám: 32356458-2-13

cg.: 13 09 229048

Bank: OTP HU89 11713201 -

21456774 - 00000000

www.integram.hu